ARIAFINA

Product Catalogue

Rev.1

洗練された美と、先端技術の幸福な邂逅。
プレミアム・レンジフード、アリアフィーナ

世界中にハイクラスのイタリアンデザイン・レンジフードを供給し続けるエリカ社と、
常に厳しい品質を要求される日本において、確固たる信頼を誇る富士工業。
アリアフィーナは、この二つのマーケットリーダーによって誕生した「奇跡」とも言える
唯一のブランドとして、揺るぎない地位を築いている。

ユニボディ

つぎ目のない、シンプルかつシャープな薄さ35mmのユニボディフォルム。オイルパネルとフード部を一体化することで、フード部下面からつぎ目・段差・ねじを取り除き、より高い清掃性とデザイン性を実現します。

※ユニ(Uni):連結、単一に

オイルトレー

ファンに付着した油は遠心力で分離されオイルトレーに集められます。

フィルターレス

フィルターを使わずにケーシングの内側で油を捕集。面倒なフィルターのお手入れが必要なく、目詰まりによる吸引力の低下もありません。

ARIAFINA

Function of

Federica フェデリカ 主要機能



ワンタッチ着脱ファン

ボタンを押すだけで簡単にはずせる清掃性に優れたシロッコファンです。

ななめファンユニット

ファンの着脱が楽に行えるように20度傾け、高所で行う動作ストレスを軽減。コンパクトに設計された煙道により、清掃面積を削減します。



ハイパークリーン仕上げ

油をはじく性能をさらに向上させた表面処理です。付着した油はファンシークリーン仕上げの約8倍(※)のスピードで流れます。

※当社比較試験による。



エコラン

省エネ制御の新しい形が「エコラン」運転です。間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を5~10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。

※エコランは「強」「中」運転にのみ搭載しています。

※エコランは富士工業(株)の登録商標です。

DCモーター + 一定風量制御

DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

※機種、形状により一定風量制御を行う範囲が異なります。

ARIAFINA

Function アリアフィーナ 主要機能



i-Drop（アイドロップ）方式

吸い込んだ油煙の油脂分を誘導カートリッジ内の凹凸で捕らえ、レンジフード内部の油煙の拡散を防ぎます。さらに通過した油煙をファンシークリーン仕上げによるファンの遠心力で分離、ケーシング内面を経由してオイルトレーに回収します。誘導カートリッジを引き出せるのでレンジフード内部のお手入れは、より楽に行えます。

オイルパネル

レンジフードの内側をカバーするオイルパネルは細かい凹凸を極力なくし、お手入れのしやすい構造にしました。ボディ下面は、拭きやすい形状です。

アクアスリットフィルタ

溝のないフラットな形状。水で油を浮かす親水系コートを施しているので目方向にサッと水洗いするだけで油汚れが落とせます。日常のお手入れは水洗いのみ。清掃時間も使用する水の量も大幅に削減できます。（Ariettaシリーズのみ）

フィルターレス

フィルターを使わずにケーシングの内側で油を捕集。面倒なフィルターのお手入れがいらず、目詰まりによる吸引力の低下もありません。

オイルトレー

ファンに付着した油は遠心力で分離され、オイルトレーに集められます。

整流板

整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率良く捕集します。

DCモーター + 一定風量制御

DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

※機種、形状により一定風量制御を行う範囲が異なります。

3分タイマー

タイマーボタンを押すと約3分間運転を続け、その後自動的に運転を停止します。調理直後の気になる煙やニオイを排気します。

カラーセラピー・イルミネーション

フルカラーLEDによる16色のイルミネーションの中から好きな色を選んで点灯することができ、インテリアに合わせて自由にコーディネートが可能です。

低天井対応

天井が低くサイズ的に余裕がないキッチンにも対応可能です。

常時換気

建築基準法に基づいた1時間あたりに居室内の空気半分を入れ替えつづける（0.5回/hの換気）機能です。住居の全般換気をレンジフード中心にすればリーズナブルです。

加熱機器連動

加熱機器からの赤外線信号受信で自動的にレンジフードが作動。付け忘れや消し忘れを防止します。

※対応する加熱機器はNECフォーマットで富士工業コードの赤外線信号（38kHz）を発信する機種に限定されます。

※連動する機器については各加熱機器メーカー様にご確認ください。



ハイパークリーン仕上げ

油をはじく性能をさらに向上させた表面処理です。付着した油はファンシークリーン仕上げの約8倍（※）のスピードで流れます。

※当社比較試験による。

ファンシークリーン仕上げ

油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能にした素材です。従来の材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。

LED

標準品のミニ電球から大幅に消費電力が削減できます。定格寿命25,000時間（※）。取り替えの手間を低減すると共に、省資源に貢献します。光色は昼白色です。

※機種により使用するLEDが異なります。
※定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

蛍光灯

標準品のミニ電球から消費電力を削減できます。定格寿命8,000時間（※）。取り替えの手間を低減すると共に、省資源に貢献します。光色は昼白色です。（Ariettaシリーズのみ）

※定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

タッチパネル式スイッチ

スイッチに軽く触れるだけで操作ができるタッチスイッチを採用しています。フラットなのでお手入れも簡単です。通常時は時計として、調理時はキッチンタイマーとして使用できます。

リモコン

アルミニウム削り出しの本体に鏡面仕上げのトップカバーを採用。アリアフィーナのコンセプトが反映されたスタイリッシュなフォルムです。

電動密閉式シャッター

レンジフードのON／OFFと連動して排気口（同時給排タイプでは給・排気口）のシャッターが自動的に開閉します。運転停止時には、シャッターが閉まり外気や騒音の侵入を防ぎ、冷暖房効果も損いません。

市販ダンパー連動

壁面やダクト内部に設置された、市販の電動ダンパーと連動し、自動的に開閉させる100V出力線つきです。レンジフード停止時にダンパーを閉じ、給・排気のロスを防ぎます。

同時給排

高気密・高断熱住宅には、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時にこなします。給排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を防ぐ構造です。

強制同時給排

高層、高気密の住宅では、高い気密性や外風の強さがレンジフードの給気を妨げます。そこで給気側にも専用のファン／モーターを設け、外気を強制的に室内に供給します。

Color カラーバリエーション

TW / テクスチャーホワイト

MW / 鏡面ホワイト


TBK / テクスチャーブラック


MBK / 鏡面ブラック

TB / テクスチャーブラウン

MB / 鏡面ブラウン

TRE / テクスチャーレッド

MRE / 鏡面レッド

TBE / テクスチャーブルー

MBE / 鏡面ブルー

S / ステンレス

MG / 鏡面ゴールド

＊Federica（フェデリカ）シリーズのみ整流板、レンジフード下面がカラーとなり、他の対象機種はステンレスとなります。
＊Cubo（クーボ）シリーズは、TW/テクスチャーホワイトとS/ステンレスのみになります。
＊Ariettaは、上記カラーバリエーションとは異なります。詳細は製品ページにてご確認ください。
＊印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

Catalogue Index & Function

カタログインデックス & 主要機能一覧表

ARIAFINA

	Federica フェデリカ 排気	Altair アルタイル 排気	Nebula ネブラ 排気	Maya マヤ 排気	Lorena ロレーナ 排気
Center 天井取付けタイプ	CFEDL-952 Page. 8	CALTL-951 Page. 10	CNEBL-952 Page. 12	CMAYAL-955 Page. 14 	CLREL-1253 Page. 16
Side 横壁取付けタイプ	SFEDL-952 R/L Page. 22	SALTL-951R/L Page. 24	SNEBL-951R/L Page. 26	SMAYAL-954R/L Page. 28	
Wall 壁面取付けタイプ	FEDL-952 Page. 30	ALTL-951 Page. 32		MAYAL-954 Page. 36 	LREL-1252 Page. 38
カラーバリエーション	●	●		●	
LED	●	●	●	●	●
蛍光灯					
ユニボディ	●				
オイルパネル	●※1	●	●	●	●
ワンタッチ着脱ファン	●				
ななめファンユニット	●				
i-Drop方式		●	●	●	●
フィルターレス	●	●	●	●	●
アクアスリットフィルタ					
ハイパークリーン仕上げ	●				
ファンシークリーン仕上げ	●	●	●	●	●
オイルトレー	●	●	●	●	●
エコラン	●				
DCモーター + 一定風量制御	●	●	●	●	●
低天井対応					
常時換気	●				●
3分タイマー	●	●	●	●	●
カラーセラピー・イルミネーション			●		
整流板	●	●	●	●	●
加熱機器連動	●	●	●	●	●
タッチパネル式スイッチ					●
リモコン(別売)	●	●	●	●	●
電動密閉式シャッター(別売)	●	●	●	●	●
市販ダンパー連動(別売)	●	●	●	●	●

Luisa ルイーザ 排気	Cubo クーボ 排気	Angelina アンジェリーナ 排気	Federica フェデリカ 同時給排	Luisa ルイーザ 同時給排	Federica フェデリカ 強制同時給排	Barchetta バルケッタ Betta ベッタ 排気
CLUSL-952 Page. 18	CCUBL-951/1251 Page. 20		CFEDL-952V Page. 44			CBARF-952 Page. 55 
			SFEDL-952VR/L Page. 46			SBARF-901R/L Page. 56
LUSL-901 Page. 40	CUBL-901 Page. 42	ANGL-651/751/951 Page. 34	FEDL-952+FEDVB-9665 Page. 48	LUSL-901+FEDVA-9066 Page. 50	FEDL-952KV Page. 52	BETF-901 Page. 57
●	●※2	●	●	●	●	●※3
●	●	●	●	●	●	
						●
			●		●	
●	●	●	●※1	●	●※1	
		●	●		●	
			●		●	
●	●			●		
●	●	●	●	●	●	
						●
			●		●	
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
			●			
		●	●		●	
		●				
			●		●	
●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	
●	●	●	付属	付属	付属	
●	●	●				

※1 Federica（フェデリカ）シリーズはすべてオイルパネルとフード部を一体化したユニボディとなります。
※2 Cubo（クーボ）シリーズは、TW／テクスチャーホワイトとS／ステンレスのみになります。
※3 Ariettaは、Ariafinaのカラーバリエーションと異なります。詳細は製品ページにてご確認ください。

■ カラーバリエーション ■ 照明 ■ 清掃性 ■ 省エネ性 ■ 施工性 ■ 操作性 ■ その他

Center Federica

センターフェデリカ　CFEDL-952　天井取付けタイプ

美しいフォルムと究極の清潔感を表現するために生まれたつぎ目のない、薄さ35mmのユニボディフォルム。



※写真はCFEDL-952 S+CDCH-115 S

スタンダードカラー（標準色）

CFEDL-952 S（ステンレス）
CFEDL-952 TW／TBK
（テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）
¥317,000（税抜価格）

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

※天井高により別売品の調整ダクトカバーが必要です。

Center Federica の主な特徴

●ユニボディ
つぎ目のない、シンプルかつシャープな薄さ35mmのユニボディフォルムです。

●ワンタッチ着脱ファン
ボタンを押すだけで、簡単にはずせる清掃性に優れたシロッコファンです。

●エコラン
省エネ制御の新しい形が「エコラン」運転です。間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を5～10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。
※エコランは「強」「中」運転にのみ搭載しています。

●ハイパークリーン仕上げ
油をはじく性能を向上させた表面処理です。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
（対象パーツ：ファン）

●スイッチ部
ステンレスヘアライン加工を施しています。

●ななめファンユニット
ファンの着脱が楽に行えるように20度傾け、高所で行う動作ストレスを軽減します。

●整流板・フード下面カラー
整流板・レンジフード下面がボディと同じカラーとなります。

●DCモーター ＋ 一定風量制御
DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ケーシング・煙道）

●LED照明
昼白色LEDライン照明を搭載し、調理時に自然な光で照らします。

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）



CFEDL-952 S ステンレス
CFEDL-952 TW テクスチャーホワイト
CFEDL-952 TBK テクスチャーブラック

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り・感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

●鏡面カラー　手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のように艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

オーダーカラー（特別塗装色）

CFEDL-952 TB テクスチャーブラウン
CFEDL-952 TRE テクスチャーレッド
CFEDL-952 TBE テクスチャーブルー
CFEDL-952 MW 鏡面ホワイト
CFEDL-952 MBK 鏡面ブラック
CFEDL-952 MB 鏡面ブラウン
CFEDL-952 MRE 鏡面レッド
CFEDL-952 MBE 鏡面ブルー
CFEDL-952 MG 鏡面ゴールド

特注対応

●調整ダクトカバー（別売品）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

調整ダクトカバー（別売品）対応高さ（単位：mm）



CDCH-115 ＊ 使用　　CDCH-195 ＊ 使用

＊には色記号が入ります。

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 0〜150Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
CFEDL-952	100	強	50	45	−	450	47	31
			60					
		中	50	20	300	−	36	
			60					
		弱	50	10	240	−	32	
			60					
		常時換気	50	6	170	−	24	
			60					

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz／60Hz

別売品

スタンダードカラー（標準色）

製品 型名	調整ダクトカバー 型名	価格（税抜価格）
CFEDL-952 S	CDCH-115 S	¥15,300
	CDCH-195 S	¥17,300
CFEDL-952 TW	CDCH-115 TW	¥9,100
	CDCH-195 TW	¥10,200
CFEDL-952 TBK	CDCH-115 TBK	¥9,100
	CDCH-195 TBK	¥10,200

オーダーカラー（特別塗装色）　※型名の「＊」には色記号が入ります。

製品 型名	調整ダクトカバー 型名	価格（税抜価格）
CFEDL-952 ＊	CDCH-115 ＊	オープン価格
	CDCH-195 ＊	オープン価格

リモコン

型名	価格（税抜価格）
AR-1	¥14,000

市販電動ダンパー用出力線

型名	価格（税抜価格）
SRS-100V	¥3,300

電動密閉式シャッター

型名	価格（税抜価格）
HDS-150	¥15,500

Center Altair

センターアルタイル　CALTL-951　天井取付けタイプ

ツートーンカラーで描く、自分らしさ。アイランドキッチンに「色」という華を添えて。

※写真はCALTL-951 MRE+CDCD-115 S

スタンダードカラー（標準色）

CALTL-951 TW/TBK
（テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）
¥310,000（税抜価格）

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

※天井高により別売品の調整ダクトカバーが必要です。

Center Altair の主な特徴

●柔らかなフォルム
本体（送風機）部やフード部のエッジにループ加工を施すとともに、ダクトカバーの端部と稜線にR（アール）を加えることで柔らかなフォルムに仕上げました。

●ステンレスボディ
ステンレスボディの前背面にカラー塗装のアクセントカラーを配したツートーンカラーです。

●DCモーター ＋ 一定風量制御
DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

●スイッチ部

●i-Drop（アイドロップ）方式
フィルターレスで内部に汚れが飛び散らず、吸い込んだ油を効率的に集めます。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ファン・ケーシング・誘導カートリッジ・オイルトレー）

●LED照明
丸型昼白色LED照明を2灯搭載し、調理時に自然な光で照らします。

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）

CALTL-951 TW テクスチャーホワイト　CALTL-951 TBK テクスチャーブラック

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り・感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

●鏡面カラー　手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のように艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

オーダーカラー（特別塗装色）

CALTL-951 TB テクスチャーブラウン　CALTL-951 TRE テクスチャーレッド　CALTL-951 TBE テクスチャーブルー
CALTL-951 MW 鏡面ホワイト　CALTL-951 MBK 鏡面ブラック　CALTL-951 MB 鏡面ブラウン
CALTL-951 MRE 鏡面レッド　CALTL-951 MBE 鏡面ブルー　CALTL-951 MG 鏡面ゴールド

特注対応

●調整ダクトカバー（別売品）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

調整ダクトカバー（別売品）対応高さ（単位：mm）



CDCD-115 S 使用



CDCD-195 S 使用

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 0～130Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
CALTL-951	100	強	50	40	–	450	44	38.0
			60					
		中	50	18	300	–	35	
			60					
		弱	50	8	150	–	23	
			60					

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz／60Hz

別売品

調整ダクトカバー　※ステンレスのみ

型名	価格（税抜価格）
CDCD-115 S	¥16,000
CDCD-195 S	¥18,000

リモコン

型名　AR-1	価格（税抜価格）¥14,000

市販電動ダンパー用出力線

型名　SRS-100V	価格（税抜価格）　¥3,300

電動密閉式シャッター

型名　HDS-150	価格（税抜価格）¥15,500

Center Nebula

センターネブラ　CNEBL-952　天井取付けタイプ

フルカラーLEDが煌めく先端のデザイン。色とともに印象が変わる、変幻自在のビジュアルを堪能。

※写真はCNEBL-952 S+CDCE-115 S

CNEBL-952 S（ステンレス）
¥498,000（税抜価格）

※天井高により別売品の調整ダクトカバーが必要です。

Center Nebula の主な特徴

●美しいフラットフォルム
フード本体天面からねじをなくし、さらにクリアコートを施し美しいフラットなフォルムを追求。吹き抜けから見下ろしても、その美しい造形を堪能することができます。

●本体からダクトカバーへのR（アール）処理
フード本体からダクトカバーにいたる端部と稜線に手のひらに収まるR（アール）を施しました。ハードにもソフトにもなりすぎないバランスのよいフォルムが、今までにないキッチンイメージを創出します。

●i-Drop（アイドロップ）方式
フィルターレスで内部に汚れが飛び散らず、吸い込んだ油を効率的に集めます。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ファン・ケーシング・誘導カートリッジ・オイルトレー）

●LED照明
丸型昼白色LED照明を2灯搭載し、調理時に自然な光で照らします。

●DCモーター ＋ 一定風量制御
DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

●スイッチ部

カラーセラピー・イルミネーション

心に作用する、カラーセラピー・イルミネーション。たとえば、心弾むイエローは子どもと一緒に料理を作る日に、集中できるブルーはテキパキと仕込みをこなしたい日に。カラーセラピーとして日々に取り入れてほしい、多彩な色をラインナップしています。

●フルカラーLEDによる16色のイルミネーションの中から好きな色を選んで点灯することができ、インテリアや気分に合わせて自由にコーディネートすることが可能です。また、点灯モードは常時点灯の他に2パターン。

●カラーLED用リモコンで、イルミネーションのカラーと点灯モードの切り替え、明るさや点滅スピードの調節を行えます。
※レンジフードの運転用には使用できません。運転用のリモコン「AR-1」は別売品です。

特注対応

●調整ダクトカバー（別売品）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

調整ダクトカバー（別売品）対応高さ（単位：mm）



CDCE-115 S 使用



CDCE-195 S 使用

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 0～130Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
CNEBL-952	100	強	50	40	–	450	42	35.5
			60					
		中	50	18	300	–	34	
			60					
		弱	50	8	150	–	22	
			60					

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz／60Hz

別売品

調整ダクトカバー

型名	価格（税抜価格）
CDCE-115 S	¥15,300
CDCE-195 S	¥17,300

リモコン

型名	価格（税抜価格）
AR-1	¥14,000

市販電動ダンパー用出力線

型名	価格（税抜価格）
SRS-100V	¥3,300

電動密閉式シャッター

型名	価格（税抜価格）
HDS-150	¥15,500

Center Maya

センターマヤ　CMAYAL-955　天井取付けタイプ

アイランドに映える秀逸な造形。緻密なディティール処理による妥協のないフォルム・デザイン。

※写真はCMAYAL-955 S+CDCB-115 S

スタンダードカラー（標準色）

CMAYAL-955 S（ステンレス）
CMAYAL-955 TW/TBK
（テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）
¥319,000（税抜価格）

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

※天井高により別売品の調整ダクトカバーが必要です。

Center Maya の主な特徴

●シームレス溶接
シームレス溶接による“つぎ目”のない曲線フォルムで優雅さを演出します。

●DCモーター ＋ 一定風量制御
DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

●スイッチ部

●i-Drop（アイドロップ）方式
フィルターレスで内部に汚れが飛び散らず、吸い込んだ油を効率的に集めます。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ファン・ケーシング・誘導カートリッジ・オイルトレー）

●LED照明
丸型昼白色LED照明を2灯搭載し、調理時に自然な光で照らします。

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）

CMAYAL-955 S ステンレス
CMAYAL-955 TW テクスチャーホワイト
CMAYAL-955 TBK テクスチャーブラック

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り・感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

●鏡面カラー　手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のように艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

オーダーカラー（特別塗装色）

CMAYAL-955 TB テクスチャーブラウン
CMAYAL-955 TRE テクスチャーレッド
CMAYAL-955 TBE テクスチャーブルー
CMAYAL-955 MW 鏡面ホワイト
CMAYAL-955 MBK 鏡面ブラック
CMAYAL-955 MB 鏡面ブラウン
CMAYAL-955 MRE 鏡面レッド
CMAYAL-955 MBE 鏡面ブルー
CMAYAL-955 MG 鏡面ゴールド

特注対応

●調整ダクトカバー（別売品）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

調整ダクトカバー（別売品）対応高さ（単位：mm）



CDCB-115 ＊ 使用　　CDCB-195 ＊ 使用

＊には色記号が入ります。

製品寸法図（単位：mm）







スイッチ部詳細

特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 0～130Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
CMAYAL-955	100	強	50	40	–	450	42	29.5
			60					
		中	50	18	300	–	34	
			60					
		弱	50	8	150	–	22	
			60					

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz／60Hz

別売品

スタンダードカラー（標準色）

製品 型名	調整ダクトカバー 型名	価格（税抜価格）
CMAYAL-955 S	CDCB-115 S	¥15,300
	CDCB-195 S	¥17,300
CMAYAL-955 TW	CDCB-115 TW	¥9,100
	CDCB-195 TW	¥10,200
CMAYAL-955 TBK	CDCB-115 TBK	¥9,100
	CDCB-195 TBK	¥10,200

オーダーカラー（特別塗装色）　※型名の「＊」には色記号が入ります。

製品 型名	調整ダクトカバー 型名	価格（税抜価格）
CMAYAL-955 ＊	CDCB-115 ＊	オープン価格
	CDCB-195 ＊	オープン価格

リモコン

型名	価格（税抜価格）
AR-1	¥14,000

市販電動ダンパー用出力線

型名	価格（税抜価格）
SRS-100V	¥3,300

電動密閉式シャッター

型名	価格（税抜価格）
HDS-150	¥15,500

Center Lorena

センターロレーナ　CLREL-1253　天井取付けタイプ

デザインと機能、静音性を備え開放感と落ち着きを両立したくつろぎのアイランドキッチンを実現。

※写真はCLREL-1253 S+CDCB-115 S

CLREL-1253 S（ステンレス）
¥468,000（税抜価格）

※天井高により別売品の調整ダクトカバーが必要です。

Center Lorena の主な特徴

●タッチパネル式スイッチ
スイッチに軽く触れるだけで操作ができるタッチスイッチを採用しています。フラットなのでお手入れも簡単です。

●DCモーター + 一定風量制御
DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

●1200mm間口レンジフード
大型キッチンコンロにも対応可能です。

●整流板
2分割なので着脱やお手入れが楽に行えます。

●スイッチ部

●i-Drop（アイドロップ）方式
フィルターレスで内部に汚れが飛び散らず、吸い込んだ油を効率的に集めます。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ファン・ケーシング・誘導カートリッジ・オイルトレー）

●シームレス溶接
シームレス溶接による“つぎ目”のない曲線フォルムで優雅さを演出します。

●LED照明
丸型昼白色LED照明を4灯搭載し、調理時に自然な光で照らします。

特注対応

●調整ダクトカバー（別売品）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

調整ダクトカバー（別売品）対応高さ（単位：mm）



CDCB-115 S 使用



CDCB-195 S 使用

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 0～130Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
CLREL-1253	100	強	50	55	–	550	47	40.5
			60					
		中	50	18	350	–	37	
			60					
		弱	50	8	180	–	23	
			60					
		常時換気	50	5	100	–	18	
			60					

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz／60Hz

別売品

調整ダクトカバー

型名	価格（税抜価格）
CDCB-115 S	¥15,300
CDCB-195 S	¥17,300

リモコン

型名	価格（税抜価格）
AR-1	¥14,000

市販電動ダンパー用出力線

型名	価格（税抜価格）
SRS-100V	¥3,300

電動密閉式シャッター

型名	価格（税抜価格）
HDS-150	¥15,500

Center Luisa

センタールイーザ　CLUSL-952　天井取付けタイプ

洗練されたモダンなフォルムが華のあるアイランドキッチンを実現。



※写真はCLUSL-952 S+CDCB-115 S

スタンダードカラー（標準色）

CLUSL-952 S（ステンレス）
CLUSL-952 TW／TBK
（テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）
¥300,000（税抜価格）

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

※天井高により別売品の調整ダクトカバーが必要です。

Center Luisa の主な特徴

●フードデザイン
フード部分は厚さ40mmの薄型デザインです。
※前後R（アール）部は50mm

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ファン・ケーシング・誘導カートリッジ・オイルトレー）

●LED照明
丸型昼白色LED照明を2灯搭載し、調理時に自然な光で照らします。

●i-Drop（アイドロップ）方式
フィルターレスで内部に汚れが飛び散らず、吸い込んだ油を効率的に集めます。

●スイッチ部

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）



CLUSL-952 S ステンレス
CLUSL-952 TW テクスチャーホワイト
CLUSL-952 TBK テクスチャーブラック

オーダーカラー（特別塗装色）

CLUSL-952 TB テクスチャーブラウン
CLUSL-952 TRE テクスチャーレッド
CLUSL-952 TBE テクスチャーブルー



CLUSL-952 MW 鏡面ホワイト
CLUSL-952 MBK 鏡面ブラック
CLUSL-952 MB 鏡面ブラウン

CLUSL-952 MRE 鏡面レッド
CLUSL-952 MBE 鏡面ブルー
CLUSL-952 MG 鏡面ゴールド

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り・感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

●鏡面カラー　手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のように艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

特注対応

●調整ダクトカバー（別売品）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

調整ダクトカバー（別売品）対応高さ（単位：mm）



CDCB-115 ＊ 使用



CDCB-195 ＊ 使用

＊には色記号が入ります。

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 130Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
CLUSL-952	100	強	50	115	650	450	49	30.5
			60	140	595	520	47	
		中	50	105	520	–	44	
			60	110	410	–	40	
		弱	50	75	270	–	30	
			60	73	220	–	26	

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線



別売品

スタンダードカラー（標準色）

製品 型名	調整ダクトカバー 型名	価格（税抜価格）
CLUSL-952 S	CDCB-115 S	¥15,300
	CDCB-195 S	¥17,300
CLUSL-952 TW	CDCB-115 TW	¥9,100
	CDCB-195 TW	¥10,200
CLUSL-952 TBK	CDCB-115 TBK	¥9,100
	CDCB-195 TBK	¥10,200

オーダーカラー（特別塗装色）　※型名の「＊」には色記号が入ります。

製品 型名	調整ダクトカバー 型名	価格（税抜価格）
CLUSL-952 ＊	CDCB-115 ＊	オープン価格
	CDCB-195 ＊	オープン価格

リモコン

型名	価格（税抜価格）
AR-1	¥14,000

市販電動ダンパー用出力線

型名	価格（税抜価格）
SRS-100V	¥3,300

電動密閉式シャッター

型名	価格（税抜価格）
HDS-150	¥15,500

Center Cubo

センタークーボ　CCUBL-951/1251　天井取付けタイプ

静謐かつ優雅。シンプルな美を極めたフードで洗練されたアイランドキッチンが実現。



※写真はCCUBL-951 S

スタンダードカラー（標準色）

900mm間口

CCUBL-951 S（ステンレス）
¥348,800（税抜価格）

CCUBL-951 TW（テクスチャーホワイト）
¥348,800（税抜価格）

1200mm間口

CCUBL-1251 S（ステンレス）
¥452,800（税抜価格）

CCUBL-1251 TW（テクスチャーホワイト）
¥452,800（税抜価格）

Center Cubo の主な特徴

●i-Drop（アイドロップ）方式
フィルターレスで内部に汚れが飛び散らず、吸い込んだ油を効率的に集めます。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ファン・ケーシング・誘導カートリッジ・オイルトレー）

●LED照明
丸型昼白色LED照明を2灯（900mm間口）、または4灯（1200mm間口）搭載し、調理時に自然な光で照らします。

●フードデザイン
シンプルなフォルムが美しいキュービックフードです。

●整流板
2分割なので着脱やお手入れが楽に行えます。（1200mm間口のみ）

●スイッチ部

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）

CCUBL-951 S
CCUBL-1251 S
ステンレス

CCUBL-951 TW
CCUBL-1251 TW
テクスチャーホワイト

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り・感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

特注対応

●本体高さ
変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 130Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
CCUBL-951	100	強	50	115	650	450	49	47.0
			60	140	595	520	47	
		中	50	105	520	–	44	
			60	110	410	–	40	
		弱	50	75	270	–	30	
			60	73	220	–	26	
CCUBL-1251	100	強	50	135	760	550	51	55.0
			60	187	730	650	50	
		中	50	112	420	–	39	
			60	110	320	–	36	
		弱	50	81	240	–	26	
			60	76	180	–	27	

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

—— 50Hz
····· 60Hz

別売品

リモコン

型名	AR-1	価格（税抜価格） ¥14,000

市販電動ダンパー用出力線

型名	SRS-100V	価格（税抜価格） ¥3,300

電動密閉式シャッター

型名	HDS-150	価格（税抜価格） ¥15,500

Side Federica

サイドフェデリカ　SFEDL-952 R/L　横壁取付けタイプ

美しいフォルムとお手入れ時の操作ストレスの削減を追求。



※写真はSFEDL-952R S

スタンダードカラー（標準色）

SFEDL-952R/L S
（右／左壁付けタイプ　ステンレス）
¥294,000（税抜価格）

SFEDL-952R/L TW/TBK
（右／左壁付けタイプ　テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）
¥283,000（税抜価格）

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

Side Federica の主な特徴

●ユニボディ
つぎ目のない、シンプルかつシャープな薄さ35mmのユニボディフォルムです。

●ワンタッチ着脱ファン
ボタンを押すだけで、簡単にはずせる清掃性に優れたシロッコファンです。

●エコラン
省エネ制御の新しい形が「エコラン」運転です。間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を5～10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。
※エコランは「強」「中」運転にのみ搭載しています。

●ハイパークリーン仕上げ
油をはじく性能を向上させた表面処理です。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
（対象パーツ：ファン）

●スイッチ部
ステンレスヘアライン加工を施しています。

●ななめファンユニット
ファンの着脱が楽に行えるように20度傾け、高所で行う動作ストレスを軽減します。

●整流板･フード下面カラー
整流板･レンジフード下面がボディと同じカラーとなります。

●DCモーター ＋ 一定風量制御
DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ケーシング･煙道）

●LED照明
昼白色LEDライン照明を搭載し、調理時に自然な光で照らします。

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）

SFEDL-952R/L S
ステンレス

SFEDL-952R/L TW
テクスチャーホワイト



SFEDL-952R/L TBK
テクスチャーブラック

オーダーカラー（特別塗装色）



SFEDL-952R/L TB
テクスチャーブラウン



SFEDL-952R/L TRE
テクスチャーレッド



SFEDL-952R/L TBE
テクスチャーブルー

SFEDL-952R/L MW
鏡面ホワイト



SFEDL-952R/L MBK
鏡面ブラック



SFEDL-952R/L MB
鏡面ブラウン

SFEDL-952R/L MRE
鏡面レッド

SFEDL-952R/L MBE
鏡面ブルー



SFEDL-952R/L MG
鏡面ゴールド

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り･感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

●鏡面カラー　手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のように艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

特注対応

●調整ダクトカバー（付属）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 0～150Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
SFEDL-952 R/L	100	強	50	45	–	450	47	30
			60					
		中	50	20	300	–	36	
			60					
		弱	50	10	240	–	32	
			60					
		常時換気	50	6	170	–	24	
			60					

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

別売品

L形ダクト

型名	LD-15	価格（税抜価格）	¥2,800

リモコン

型名	AR-1	価格（税抜価格）	¥14,000

市販電動ダンパー用出力線

型名	SRS-100V	価格（税抜価格）	¥3,300

電動密閉式シャッター

型名	HDS-150	価格（税抜価格）	¥15,500

静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz／60Hz

Side Altair

サイドアルタイル　SALTL-951R/L　横壁取付けタイプ

ステンレス&アクセントカラーの華麗な共演。色と質感のコントラストを愉しみ、豊かな表情に酔う。

※写真はSALTL-951R MB

スタンダードカラー（標準色）

SALTL-951R/L TW/TBK

（右／左壁付けタイプ　テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）

¥280,000（税抜価格）

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

Side Altair の主な特徴

●柔らかなフォルム

本体（送風機）部やフード部のエッジにループ加工を施すとともに、ダクトカバーの端部と稜線にR（アール）を加えることで柔らかなフォルムに仕上げました。

●ステンレスボディ

ステンレスボディの前背面にカラー塗装のアクセントカラーを配したツートーンカラーです。

●i-Drop（アイドロップ）方式

フィルターレスで内部に汚れが飛び散らず、吸い込んだ油を効率的に集めます。

●DCモーター + 一定風量制御

DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

●ファンシークリーン仕上げ

油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ファン・ケーシング・誘導カートリッジ・オイルトレー）

●スイッチ部

●LED照明

丸型昼白色LED照明を2灯搭載し、調理時に自然な光で照らします。

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）

SALTL-951R/L TW テクスチャーホワイト　SALTL-951R/L TBK テクスチャーブラック

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り・感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

●鏡面カラー　手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のように艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。

※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

オーダーカラー（特別塗装色）

SALTL-951R/L TB テクスチャーブラウン　SALTL-951R/L TRE テクスチャーレッド　SALTL-951R/L TBE テクスチャーブルー

SALTL-951R/L MW 鏡面ホワイト　SALTL-951R/L MBK 鏡面ブラック　SALTL-951R/L MB 鏡面ブラウン

SALTL-951R/L MRE 鏡面レッド　SALTL-951R/L MBE 鏡面ブルー　SALTL-951R/L MG 鏡面ゴールド

特注対応

●調整ダクトカバー（付属）

標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明

電球色に変更可能です。

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 0～130Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
SALTL-951 R/L	100	強	50	42	–	450	44	40.5
			60					
		中	50	20	300	–	34	
			60					
		弱	50	8	150	–	22	
			60					

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz／60Hz

別売品

L形ダクト

型名		価格（税抜価格）
LD-15		¥2,800

リモコン

型名		価格（税抜価格）
AR-1		¥14,000

市販電動ダンパー用出力線

型名		価格（税抜価格）
SRS-100V		¥3,300

電動密閉式シャッター

型名		価格（税抜価格）
HDS-150		¥15,500

Side Nebula

サイドネブラ　SNEBL-951R/L　横壁取付けタイプ

その日の気分で色を選べる新世代モデル。16色のLEDに癒されるカラーセラピーレンジフード。



※写真はSNEBL-951R S

SNEBL-951R/L S
（右／左壁付けタイプ　ステンレス）

¥448,000（税抜価格）

Side Nebula の主な特徴

●美しいフラットフォルム
フード本体天面からねじをなくし、さらにクリアコートを施し美しいフラットなフォルムを追求。吹き抜けから見下ろしても、その美しい造形を堪能することができます。

●本体からダクトカバーへのR（アール）処理
フード本体からダクトカバーにいたる端部と稜線に手のひらに収まるR（アール）を施しました。ハードにもソフトにもなりすぎないバランスのよいフォルムが、今までにないキッチンイメージを創出します。

●i-Drop（アイドロップ）方式
フィルターレスで内部に汚れが飛び散らず、吸い込んだ油を効率的に集めます。

●DCモーター ＋ 一定風量制御
DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ファン・ケーシング・誘導カートリッジ・オイルトレー）

●スイッチ部

●LED照明
丸型昼白色LED照明を2灯搭載し、調理時に自然な光で照らします。

カラーセラピー・イルミネーション

心に作用する、カラーセラピー・イルミネーション。たとえば、心弾むイエローは子どもと一緒に料理を作る日に、集中できるブルーはテキパキと仕込みをこなしたい日に。カラーセラピーとして日々に取り入れてほしい、多彩な色をラインナップしています。

●フルカラーLEDによる16色のイルミネーションの中から好きな色を選んで点灯することができ、インテリアや気分に合わせて自由にコーディネートすることが可能です。また、点灯モードは常時点灯の他に2パターン。

●カラーLED用リモコンで、イルミネーションのカラーと点灯モードの切り替え、明るさや点滅スピードの調節を行えます。
※レンジフードの運転用には使用できません。運転用のリモコン「AR-1」は別売品です。

特注対応

●調整ダクトカバー（付属）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 0～130Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
SNEBL-951 R/L	100	強	50	42	–	450	44	38.5
			60					
		中	50	20	300	–	34	
			60					
		弱	50	8	150	–	22	
			60					

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz／60Hz

別売品

L形ダクト

型名		価格（税抜価格）	
LD-15		価格（税抜価格）	¥2,800

リモコン

型名		価格（税抜価格）	
AR-1		価格（税抜価格）	¥14,000

市販電動ダンパー用出力線

型名		価格（税抜価格）	
SRS-100V		価格（税抜価格）	¥3,300

電動密閉式シャッター

型名		価格（税抜価格）	
HDS-150		価格（税抜価格）	¥15,500

Side Maya

サイドマヤ　SMAYAL-954R/L　横壁取付けタイプ

美フォルムに秘めた快適機能。キッチンとつながるダイニングまで清浄な空気に満ちた上質の空間へ。

※写真はSMAYAL-954R S

スタンダードカラー（標準色）

SMAYAL-954R/L S
（右／左壁付けタイプ　ステンレス）
¥308,000（税抜価格）

SMAYAL-954R/L TW/TBK
（右／左壁付けタイプ　テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）
¥297,000（税抜価格）

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

Side Maya の主な特徴

●シームレス溶接
シームレス溶接による“つぎ目”のない曲線フォルムで優雅さを演出します。

●DCモーター ＋ 一定風量制御
DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

●スイッチ部

●i-Drop（アイドロップ）方式
フィルターレスで内部に汚れが飛び散らず、吸い込んだ油を効率的に集めます。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ファン・ケーシング・誘導カートリッジ・オイルトレー）

●LED照明
丸型昼白色LED照明を2灯搭載し、調理時に自然な光で照らします。

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）

SMAYAL-954R/L S
ステンレス

SMAYAL-954R/L TW
テクスチャーホワイト

SMAYAL-954R/L TBK
テクスチャーブラック

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り・感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

●鏡面カラー　手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のように艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

オーダーカラー（特別塗装色）

SMAYAL-954R/L TB
テクスチャーブラウン

SMAYAL-954R/L TRE
テクスチャーレッド

SMAYAL-954R/L TBE
テクスチャーブルー

SMAYAL-954R/L MW
鏡面ホワイト

SMAYAL-954R/L MBK
鏡面ブラック

SMAYAL-954R/L MB
鏡面ブラウン

SMAYAL-954R/L MRE
鏡面レッド

SMAYAL-954R/L MBE
鏡面ブルー

SMAYAL-954R/L MG
鏡面ゴールド

特注対応

●調整ダクトカバー（付属）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 0～130Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
SMAYAL-954 R/L	100	強	50	42	–	450	44	33.0
			60					
		中	50	20	300	–	34	
			60					
		弱	50	8	150	–	22	
			60					

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz／60Hz

別売品

L形ダクト

型名		価格（税抜価格）	
型名	LD-15	価格（税抜価格）	¥2,800

リモコン

型名		価格（税抜価格）	
型名	AR-1	価格（税抜価格）	¥14,000

市販電動ダンパー用出力線

型名		価格（税抜価格）	
型名	SRS-100V	価格（税抜価格）	¥3,300

電動密閉式シャッター

型名		価格（税抜価格）	
型名	HDS-150	価格（税抜価格）	¥15,500

Federica

フェデリカ　FEDL-952　壁面取付けタイプ

薄さ35ｍｍのユニボディフォルムが、美しいデザインと清掃性を高次元で実現。



※写真はFEDL-952 S+FED2D-515 S

スタンダードカラー（標準色）

FEDL-952 S（ステンレス）
FEDL-952 TW/TBK
（テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）
¥235,000（税抜価格）

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

※別売品のダクトカバーまたは、前幕板・横幕板が必要です。
　ダクトカバーと前幕板・横幕板の併用はできません。
※扉面材（お客様手配）使用時、面材取付金具が必要です。

Federica の主な特徴

●ユニボディ
つぎ目のない、シンプルかつシャープな薄さ35mmのユニボディフォルムです。

●ワンタッチ着脱ファン
ボタンを押すだけで、簡単にはずせる清掃性に優れたシロッコファンです。

●エコラン
省エネ制御の新しい形が「エコラン」運転です。間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を5～10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。
※エコランは「強」「中」運転にのみ搭載しています。

●ハイパークリーン仕上げ
油をはじく性能を向上させた表面処理です。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
（対象パーツ：ファン）

●スイッチ部
ステンレスヘアライン加工を施しています。

●ななめファンユニット
ファンの着脱が楽に行えるように20度傾け、高所で行う動作ストレスを軽減します。

●整流板・フード下面カラー
整流板・レンジフード下面がボディと同じカラーとなります。

●DCモーター ＋ 一定風量制御
DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ケーシング・煙道）

●LED照明
昼白色LEDライン照明を搭載し、調理時に自然な光で照らします。

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）



FEDL-952 S ステンレス　FEDL-952 TW テクスチャーホワイト　FEDL-952 TBK テクスチャーブラック

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り・感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

●鏡面カラー　手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のように艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

オーダーカラー（特別塗装色）

FEDL-952 TB テクスチャーブラウン　FEDL-952 TRE テクスチャーレッド　FEDL-952 TBE テクスチャーブルー
FEDL-952 MW 鏡面ホワイト　FEDL-952 MBK 鏡面ブラック　FEDL-952 MB 鏡面ブラウン
FEDL-952 MRE 鏡面レッド　FEDL-952 MBE 鏡面ブルー　FEDL-952 MG 鏡面ゴールド

特注対応

●調整ダクトカバー（別売品）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

ダクトカバー（別売品）対応高さ（単位：mm）



FED2D-515 ＊ 使用　FED2D-665 ＊ 使用　FED2D-865 ＊ 使用

＊には色記号が入ります。

※後方排気の場合、製品高さ630mm以上必要です。
　さらに電動密閉式シャッターを使用する場合は、製品高さ650mm以上必要になります。

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 0～150Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
FEDL-952	100	強	50	40	–	450	47	25
			60					
		中	50	18	300	–	35	
			60					
		弱	50	10	240	–	30	
			60					
		常時換気	50	6	170	–	24	
			60					

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線

抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。 —— 50Hz／60Hz



別売品

スタンダードカラー（標準色）

製品 型名	ダクトカバー 型名	価格（税抜価格）	前幕板 型名	価格（税抜価格）	横幕板 型名	価格（税抜価格）
FEDL-952 S	FED2D-515 S	¥20,400	MKP-9665 S	¥29,700	YMP-FED-6635 S	¥15,300
	FED2D-665 S	¥22,400				
	FED2D-865 S	¥24,400				
FEDL-952 TW	FED2D-515 TW	¥15,300	MKP-9665 TW	¥19,700	YMP-FED-6635 TW	¥10,200
	FED2D-665 TW	¥16,300				
	FED2D-865 TW	¥17,300				
FEDL-952 TBK	FED2D-515 TBK	¥15,300	MKP-9665 TBK	¥19,700	YMP-FED-6635 TBK	¥10,200
	FED2D-665 TBK	¥16,300				
	FED2D-865 TBK	¥17,300				

オーダーカラー（特別塗装色）　※型名の「＊」には色記号が入ります。

製品 型名	ダクトカバー 型名	価格（税抜価格）	前幕板 型名	価格（税抜価格）	横幕板 型名	価格（税抜価格）
FEDL-952 ＊	FED2D-515 ＊	オープン価格	MKP-9665 ＊	オープン価格	YMP-FED-6635 ＊	オープン価格
	FED2D-665 ＊	オープン価格				
	FED2D-865 ＊	オープン価格				

面材取付金具

型名		価格（税抜価格）	
型名	MP-MTKU-90 SI	価格（税抜価格）	¥8,900
型名	MP-MTKU-90 BK/W	価格（税抜価格）	¥6,700

SI：シルバーメタリック　BK：ブラック　W：ホワイト

L形ダクト

型名		価格（税抜価格）	
型名	LD-15	価格（税抜価格）	¥2,800

リモコン

型名		価格（税抜価格）	
型名	AR-1	価格（税抜価格）	¥14,000

市販電動ダンパー用出力線

型名		価格（税抜価格）	
型名	SRS-100V	価格（税抜価格）	¥3,300

電動密閉式シャッター

型名		価格（税抜価格）	
型名	HDS-150	価格（税抜価格）	¥15,500

Altair

アルタイル　ALTL-951　壁面取付けタイプ

ツートーンカラーで描く、自分らしさ。スタイリッシュなキッチンに「色」という華を添えて。

※写真はALTL-951 MBE+ALTD-330 S

スタンダードカラー（標準色）

ALTL-951 TW／TBK
（テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）
¥248,000（税抜価格）

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

※別売品の調整ダクトカバーが必要です。

Altair の主な特徴

●柔らかなフォルム
本体（送風機）部やフード部のエッジにループ加工を施すとともに、ダクトカバーの端部と稜線にR（アール）を加えることで柔らかなフォルムに仕上げました。

●ステンレスボディ
ステンレスボディの前背面にカラー塗装のアクセントカラーを配したツートーンカラーです。

●i-Drop（アイドロップ）方式
フィルターレスで内部に汚れが飛び散らず、吸い込んだ油を効率的に集めます。

●DCモーター ＋ 一定風量制御
DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ファン・ケーシング・誘導カートリッジ・オイルトレー）

●スイッチ部

●LED照明
丸型昼白色LED照明を2灯搭載し、調理時に自然な光で照らします。

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）

ALTL-951 TW テクスチャーホワイト　ALTL-951 TBK テクスチャーブラック

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り・感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

●鏡面カラー　手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のように艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

オーダーカラー（特別塗装色）

ALTL-951 TB テクスチャーブラウン　ALTL-951 TRE テクスチャーレッド　ALTL-951 TBE テクスチャーブルー
ALTL-951 MW 鏡面ホワイト　ALTL-951 MBK 鏡面ブラック　ALTL-951 MB 鏡面ブラウン
ALTL-951 MRE 鏡面レッド　ALTL-951 MBE 鏡面ブルー　ALTL-951 MG 鏡面ゴールド

特注対応

●調整ダクトカバー（別売品）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

調整ダクトカバー（別売品）対応高さ（単位：mm）



ALTD-330 S 使用　ALTD-530 S 使用

※後方排気の場合、製品高さ660mm以上必要です。
さらに電動密閉式シャッターを使用する場合は、製品高さ680mm以上必要になります。

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 0～130Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
ALTL-951	100	強	50	40	–	450	42	34.0
			60					
		中	50	18	300	–	34	
			60					
		弱	50	8	150	–	22	
			60					

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz／60Hz

別売品

調整ダクトカバー　※ステンレスのみ

型名　ALTD-330 S	価格（税抜価格）¥15,300
型名　ALTD-530 S	価格（税抜価格）¥17,300

L形ダクト

型名　LD-15	価格（税抜価格）¥2,800

リモコン

型名　AR-1	価格（税抜価格）¥14,000

市販電動ダンパー用出力線

型名　SRS-100V	価格（税抜価格）¥3,300

電動密閉式シャッター

型名　HDS-150	価格（税抜価格）¥15,500

Angelina

アンジェリーナ　ANGL-651/751/951　壁面取付けタイプ

低い天井のキッチンにも取付け可能。躯体側の制約に左右されないフレキシブル・モデル。

※写真はANGL-951 S+MKP9665 S

600mm間口

スタンダードカラー（標準色）

ANGL-651 S（ステンレス）
ANGL-651 TW/TBK
（テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）

￥210,000（税抜価格）

750mm間口

スタンダードカラー（標準色）

ANGL-751 S（ステンレス）
ANGL-751 TW/TBK
（テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）

￥230,000（税抜価格）

900mm間口

スタンダードカラー（標準色）

ANGL-951 S（ステンレス）
ANGL-951 TW/TBK
（テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）

￥256,000（税抜価格）

600mm間口　750mm間口　900mm間口

オーダーカラー（特別塗装色）
オープン価格

※別売品の前幕板が必要です。　※扉面材（お客様手配）使用時、面材取付金具が必要です。

Angelina の主な特徴

●躯体条件に左右されないフレキシブルな施工性

◆低天井対応
本体総高さ、195mmの薄型設計なので低天井でも取り付け可能です。



※設置位置がキッチン床面からレンジフード下端まで1650mmの場合、最低天井高は以下の通りになります。
・上方排気の場合1900mm
・後方、側方排気の場合2100mm
・フード上部は、幕板仕様（鋼板幕板または面材取付金具）の取付となります。

◆リフォーム対応
プロペラ換気扇からの交換にも対応可能です。



●ベルマウス一体型オイルトレー
オイルトレーにベルマウス機能を追加。取りはずす部品が少なくなりました。ファンに付着した油は遠心力で分離されベルマウス一体型オイルトレーに集められます。

●ワンタッチ着脱ファン
ボタンを押すだけで、簡単にはずせる清掃性に優れたシロッコファンです。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ファン・ケーシング・オイルトレー）

●DCモーター ＋ 一定風量制御
DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

●スイッチ部

●LED照明
丸型昼白色LED照明を2灯搭載し、調理時に自然な光で照らします。

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）

ANGL-651/751/951 S
ステンレス

ANGL-651/751/951 TW
テクスチャーホワイト



ANGL-651/751/951 TBK
テクスチャーブラック

オーダーカラー（特別塗装色）



ANGL-651/751/951 TB
テクスチャーブラウン

ANGL-651/751/951 TRE
テクスチャーレッド

ANGL-651/751/951 TBE
テクスチャーブルー

ANGL-651/751/951 MW
鏡面ホワイト

ANGL-651/751/951 MBK
鏡面ブラック



ANGL-651/751/951 MB
鏡面ブラウン

ANGL-651/751/951 MRE
鏡面レッド

ANGL-651/751/951 MBE
鏡面ブルー

ANGL-651/751/951 MG
鏡面ゴールド

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り・感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

●鏡面カラー　手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のように艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

特注対応

●前幕板
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 0〜130Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
ANGL-651	100	強	50	34	−	430	45	15.0
			60					
ANGL-751		中	50	15	300	−	36	16.5
			60					
ANGL-951		弱	50	10	240	−	31	18.0
			60					

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz／60Hz

別売品

スタンダードカラー（標準色）

製品 型名	前幕板 型名	価格（税抜価格）	横幕板 型名	価格（税抜価格）
ANGL-651 S	MKP-6665 S	¥23,500		
ANGL-751 S	MKP-7665 S	¥26,600	YMKP665-C350 S	¥15,300
ANGL-951 S	MKP-9665 S	¥29,700		
ANGL-651 TW	MKP-6665 TW	¥15,700		
ANGL-751 TW	MKP-7665 TW	¥17,700	YMKP665-C350 TW	¥10,200
ANGL-951 TW	MKP-9665 TW	¥19,700		
ANGL-651 TBK	MKP-6665 TBK	¥15,700		
ANGL-751 TBK	MKP-7665 TBK	¥17,700	YMKP665-C350 TBK	¥10,200
ANGL-951 TBK	MKP-9665 TBK	¥19,700		

オーダーカラー（特別塗装色）　※型名の「＊」には色記号が入ります。

製品 型名	前幕板 型名	価格（税抜価格）	横幕板 型名	価格（税抜価格）
ANGL-651 ＊	MKP-6665 ＊	オープン価格		
ANGL-751 ＊	MKP-7665 ＊	オープン価格	YMKP665-C350 ＊	オープン価格
ANGL-951 ＊	MKP-9665 ＊	オープン価格		

製品 型名	面材取付金具 型名	価格（税抜価格）
ANGL-651	MP-MTKU-60 SI	¥7,800
	MP-MTKU-60 BK/W	¥5,600
ANGL-751	MP-MTKU-75 SI	¥7,800
	MP-MTKU-75 BK/W	¥5,600
ANGL-951	MP-MTKU-90 SI	¥8,900
	MP-MTKU-90 BK/W	¥6,700

SI：シルバーメタリック　BK：ブラック　W：ホワイト

L形ダクト

型名	価格（税抜価格）
LD-15	¥2,800

リモコン

型名	価格（税抜価格）
AR-1	¥14,000

市販電動ダンパー用出力線

型名	価格（税抜価格）
SRS-100V	¥3,300

電動密閉式シャッター

型名	価格（税抜価格）
HDS-150	¥15,500

Maya

マヤ　MAYAL-954　壁面取付けタイプ

つぎ目のない緩やかな傾斜がさりげなく美しい。凛とした存在感が空間に調和する。

※写真はMAYAL-954 S+MAYAD-430 SAJ

スタンダードカラー（標準色）

MAYAL-954 S（ステンレス）
MAYAL-954 TW/TBK
（テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）
¥256,000（税抜価格）

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

※別売品のダクトカバーが必要です。

Maya の主な特徴

●シームレス溶接
シームレス溶接による“つぎ目”のない曲線フォルムで優雅さを演出します。

●i-Drop（アイドロップ）方式
フィルターレスで内部に汚れが飛び散らず、吸い込んだ油を効率的に集めます。

●DCモーター ＋ 一定風量制御
DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ファン・ケーシング・誘導カートリッジ・オイルトレー）

●スイッチ部

●LED照明
丸型昼白色LED照明を2灯搭載し、調理時に自然な光で照らします。

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）

MAYAL-954 S ステンレス
MAYAL-954 TW テクスチャーホワイト
MAYAL-954 TBK テクスチャーブラック

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り・感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

●鏡面カラー　手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のように艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

オーダーカラー（特別塗装色）

MAYAL-954 TB テクスチャーブラウン
MAYAL-954 TRE テクスチャーレッド
MAYAL-954 TBE テクスチャーブルー
MAYAL-954 MW 鏡面ホワイト
MAYAL-954 MBK 鏡面ブラック
MAYAL-954 MB 鏡面ブラウン
MAYAL-954 MRE 鏡面レッド
MAYAL-954 MBE 鏡面ブルー
MAYAL-954 MG 鏡面ゴールド

特注対応

●調整ダクトカバー（別売品）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

ダクトカバー（別売品）対応高さ（単位：mm）



MAYAD-430 ＊AJ 使用　MAYAD-580 ＊AJ 使用　MAYAD-780 ＊AJ 使用

＊には色記号が入ります。

※後方排気の場合、製品高さ655mm以上必要です。
さらに電動密閉式シャッターを使用する場合は、製品高さ675mm以上必要になります。

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 0～130Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
MAYAL-954	100	強	50	40	–	450	42	23.0
			60					
		中	50	18	300	–	34	
			60					
		弱	50	8	150	–	22	
			60					

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz／60Hz

別売品

スタンダードカラー（標準色）

製品 型名	ダクトカバー 型名	価格（税抜価格）
MAYAL-954 S	MAYAD-430 SAJ	¥20,400
	MAYAD-580 SAJ	¥22,400
	MAYAD-780 SAJ	¥24,400
MAYAL-954 TW	MAYAD-430 TWAJ	¥15,300
	MAYAD-580 TWAJ	¥16,300
	MAYAD-780 TWAJ	¥17,300
MAYAL-954 TBK	MAYAD-430 TBKAJ	¥15,300
	MAYAD-580 TBKAJ	¥16,300
	MAYAD-780 TBKAJ	¥17,300

オーダーカラー（特別塗装色）　※型名の「＊」には色記号が入ります。

製品 型名	ダクトカバー 型名	価格（税抜価格）
MAYAL-954 ＊	MAYAD-430 ＊AJ	オープン価格
	MAYAD-580 ＊AJ	オープン価格
	MAYAD-780 ＊AJ	オープン価格

L形ダクト

型名	価格（税抜価格）
LD-15	¥2,800

リモコン

型名	価格（税抜価格）
AR-1	¥14,000

市販電動ダンパー用出力線

型名	価格（税抜価格）
SRS-100V	¥3,300

電動密閉式シャッター

型名	価格（税抜価格）
HDS-150	¥15,500

Lorena

ロレーナ　LREL-1252　壁面取付けタイプ

大型キッチンコンロに対応。本格派のキッチンに活きる先進機能と、きめ細やかな造形美。

※写真はLREL-1252 S+LRED-515 SAJ

LREL-1252 S（ステンレス）
¥400,000（税抜価格）

※別売品のダクトカバーが必要です。

Lorena の主な特徴

●タッチパネル式スイッチ
スイッチに軽く触れるだけで操作ができるタッチスイッチを採用しています。フラットなのでお手入れも簡単です。

●DCモーター + 一定風量制御
DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

●1200mm間口レンジフード
大型キッチンコンロにも対応可能です。

●整流板
2分割なので着脱やお手入れが楽に行えます。

●スイッチ部

●i-Drop（アイドロップ）方式
フィルターレスで内部に汚れが飛び散らず、吸い込んだ油を効率的に集めます。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ファン・ケーシング・誘導カートリッジ・オイルトレー）

●シームレス溶接
シームレス溶接による“つぎ目”のない曲線フォルムで優雅さを演出します。

●LED照明
丸型昼白色LED照明を4灯搭載し、調理時に自然な光で照らします。

特注対応

●調整ダクトカバー（別売品）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

ダクトカバー（別売品）対応高さ（単位：mm）



LRED-515 SAJ 使用



LRED-630 SAJ 使用

※後方排気の場合、製品高さ680mm以上必要です。
さらに電動密閉式シャッターを使用する場合は、製品高さ700mm以上必要になります。

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 0～130Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
LREL-1252	100	強	50	55	–	550	47	35.5
			60					
		中	50	18	350	–	33	
			60					
		弱	50	8	180	–	21	
			60					
		常時換気	50	5	100	–	18	
			60					

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線



(常時換気運転拡大)



抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz／60Hz

別売品

ダクトカバー

型名　LRED-515 SAJ	価格（税抜価格）¥24,400
型名　LRED-630 SAJ	価格（税抜価格）¥26,500

L形ダクト

型名　LD-15	価格（税抜価格）¥2,800

リモコン

型名　AR-1	価格（税抜価格）¥14,000

市販電動ダンパー用出力線

型名　SRS-100V	価格（税抜価格）¥3,300

電動密閉式シャッター

型名　HDS-150	価格（税抜価格）¥15,500

Luisa

ルイーザ　LUSL-901　壁面取付けタイプ

それは、モダン・アートの存在感。フロントの曲線が生むやわらかな表情が魅力。

※写真はLUSL-901 S +FEDD-515 SAJ

スタンダードカラー（標準色）

LUSL-901 S（ステンレス）
LUSL-901 TW／TBK
（テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）
¥218,000（税抜価格）

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

※別売品のダクトカバーまたは、前幕板・横幕板が必要です。
　ダクトカバーと前幕板・横幕板の併用はできません。
※壁面材（お客様手配）使用時、面材取付金具が必要です。

Luisa の主な特徴

●フードデザイン
フード部分は厚さ35mmの薄型デザインです。
※前後R（アール）部は50mm。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ファン・ケーシング・誘導カートリッジ・オイルトレー）

●LED照明
丸型昼白色LED照明を2灯搭載し、調理時に自然な光で照らします。

●i-Drop（アイドロップ）方式
フィルターレスで内部に汚れが飛び散らず、吸い込んだ油を効率的に集めます。

●スイッチ部

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）

LUSL-901 S ステンレス　LUSL-901 TW テクスチャーホワイト　LUSL-901 TBK テクスチャーブラック

オーダーカラー（特別塗装色）



LUSL-901 TB テクスチャーブラウン　LUSL-901 TRE テクスチャーレッド　LUSL-901 TBE テクスチャーブルー

LUSL-901 MW 鏡面ホワイト　LUSL-901 MBK 鏡面ブラック　LUSL-901 MB 鏡面ブラウン

LUSL-901 MRE 鏡面レッド　LUSL-901 MBE 鏡面ブルー　LUSL-901 MG 鏡面ゴールド

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り・感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

●鏡面カラー　手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のように艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

特注対応

●調整ダクトカバー（別売品）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

ダクトカバー（別売品）対応高さ（単位：mm）



FEDD-515 ＊AJ 使用　FEDD-665 ＊AJ 使用　FEDD-865 ＊AJ 使用

＊には色記号が入ります。

※後方排気の場合、製品高さ645mm以上必要です。
　さらに電動密閉式シャッターを使用する場合は、製品高さ665mm以上必要になります。

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 100Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
LUSL-901	100	強	50	95	540	435	46	23.5
			60	110	520	450	46	
		中	50	65	370	–	39	
			60	67	320	–	35	
		弱	50	35	190	–	24	
			60	34	170	–	22	

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz
----- 60Hz

別売品

スタンダードカラー（標準色）

製品 型名	ダクトカバー 型名	価格（税抜価格）	前幕板 型名	価格（税抜価格）	横幕板 型名	価格（税抜価格）
LUSL-901 S	FEDD-515 SAJ	¥20,400	MKP-9665 S	¥29,700	YMP-FED-6635 S	¥15,300
	FEDD-665 SAJ	¥22,400				
	FEDD-865 SAJ	¥24,400				
LUSL-901 TW	FEDD-515 TWAJ	¥15,300	MKP-9665 TW	¥19,700	YMP-FED-6635 TW	¥10,200
	FEDD-665 TWAJ	¥16,300				
	FEDD-865 TWAJ	¥17,300				
LUSL-901 TBK	FEDD-515 TBKAJ	¥15,300	MKP-9665 TBK	¥19,700	YMP-FED-6635 TBK	¥10,200
	FEDD-665 TBKAJ	¥16,300				
	FEDD-865 TBKAJ	¥17,300				

オーダーカラー（特別塗装色）　※型名の「＊」には色記号が入ります。

製品 型名	ダクトカバー 型名	価格（税抜価格）	前幕板 型名	価格（税抜価格）	横幕板 型名	価格（税抜価格）
LUSL-901 ＊	FEDD-515 ＊AJ	オープン価格	MKP-9665 ＊	オープン価格	YMP-FED-6635 ＊	オープン価格
	FEDD-665 ＊AJ	オープン価格				
	FEDD-865 ＊AJ	オープン価格				

面材取付金具

型名		価格（税抜価格）	
型名	MP-MTKU-90 SI	価格（税抜価格）	¥8,900
型名	MP-MTKU-90 BK/W	価格（税抜価格）	¥6,700

SI：シルバーメタリック　BK：ブラック　W：ホワイト

L形ダクト

型名		価格（税抜価格）	
型名	LD-15	価格（税抜価格）	¥2,800

リモコン

型名		価格（税抜価格）	
型名	AR-1	価格（税抜価格）	¥14,000

市販電動ダンパー用出力線

型名		価格（税抜価格）	
型名	SRS-100V	価格（税抜価格）	¥3,300

電動密閉式シャッター

型名		価格（税抜価格）	
型名	HDS-150	価格（税抜価格）	¥15,500

Cubo

クーボ　CUBL-901　壁面取付けタイプ

辿り着いた究極のフォルム。シンプルで美しいキュービックレンジフード。



※写真はCUBL-901 S

スタンダードカラー（標準色）

CUBL-901 S（ステンレス）
¥288,800（税抜価格）

CUBL-901 TW（テクスチャーホワイト）
¥288,800（税抜価格）

Cubo の主な特徴

●i-Drop（アイドロップ）方式
フィルターレスで内部に汚れが飛び散らず、吸い込んだ油を効率的に集めます。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ファン・ケーシング・誘導カートリッジ・オイルトレー）

●LED照明
丸型昼白色LED照明を2灯搭載し、調理時に自然な光で照らします。

●フードデザイン
シンプルなフォルムが美しいキュービックフードです。

●スイッチ部

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）

CUBL-901 S ステンレス　CUBL-901 TW テクスチャーホワイト

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り・感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

特注対応

●本体高さ
変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 100Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
CUBL-901	100	強	50	95	540	435	47	36.0
			60	110	520	450	47	
		中	50	65	370	–	39	
			60	67	320	–	35	
		弱	50	35	190	–	24	
			60	34	170	–	22	

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線



別売品

L形ダクト

型名	LD-15	価格（税抜価格）	¥2,800

リモコン

型名	AR-1	価格（税抜価格）	¥14,000

市販電動ダンパー用出力線

型名	SRS-100V	価格（税抜価格）	¥3,300

電動密閉式シャッター

型名	HDS-150	価格（税抜価格）	¥15,500

Center Federica 同時給排

センターフェデリカ　CFEDL-952V　天井取付けタイプ

フェデリカの意思は受け継がれる。“本物”という個性を高気密・高断熱住宅にも―。

※写真はCFEDL-952V S+CDCJ-115 S

スタンダードカラー（標準色）

CFEDL-952V S（ステンレス）
CFEDL-952V TW/TBK
（テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）
¥377,700（税抜価格）

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

※天井高により別売品の調整ダクトカバーが必要です。

Center Federica［同時給排］の主な特徴

●同時給排
高気密・高断熱住宅には、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時にこなします。給排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を防ぐ構造です。

●ユニボディ
つぎ目のない、シンプルかつシャープな薄さ35mmのユニボディフォルムです。

●ななめファンユニット
ファンの着脱が楽に行えるように20度傾け、高所で行う動作ストレスを軽減します。

●ワンタッチ着脱ファン
ボタンを押すだけで、簡単にはずせる清掃性に優れたシロッコファンです。

●整流板・フード下面カラー
整流板・レンジフード下面がボディと同じカラーとなります。

●エコラン
省エネ制御の新しい形が「エコラン」運転です。間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を5～10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。
※エコランは「強」「中」運転にのみ搭載しています。

●ハイパークリーン仕上げ
油をはじく性能を向上させた表面処理です。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
（対象パーツ：ファン）

●スイッチ部
ステンレスヘアライン加工を施しています。

●電動密閉式シャッター
スイッチのON／OFFと連動して電動密閉式シャッターが開閉。停止時に外部からの風や音の侵入を防ぐ構造です。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ケーシング・煙道）

●DCモーター ＋ 一定風量制御
DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

●LED照明
昼白色LEDライン照明を搭載し、調理時に自然な光で照らします。

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）

CFEDL-952V S ステンレス
CFEDL-952V TW テクスチャーホワイト
CFEDL-952V TBK テクスチャーブラック

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り・感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

●鏡面カラー　手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のように艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

オーダーカラー（特別塗装色）

CFEDL-952V TB テクスチャーブラウン
CFEDL-952V TRE テクスチャーレッド
CFEDL-952V TBE テクスチャーブルー
CFEDL-952V MW 鏡面ホワイト
CFEDL-952V MBK 鏡面ブラック
CFEDL-952V MB 鏡面ブラウン
CFEDL-952V MRE 鏡面レッド
CFEDL-952V MBE 鏡面ブルー
CFEDL-952V MG 鏡面ゴールド

特注対応

●ダクトカバー（別売品）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

ダクトカバー（別売品）対応高さ（単位：mm）



CDCJ-115 ＊ 使用



CDCJ-195 ＊ 使用

＊には色記号が入ります。

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 0～150Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
CFEDL-952V	100	強	50	45	–	450	47	39
			60					
		中	50	20	300	–	36	
			60					
		弱	50	10	240	–	32	
			60					
		常時換気	50	6	170	–	24	
			60					

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz／60Hz

同時給排配管パターン図

	上方給気	後方給気
上方排気		×
後方排気	×	×

別売品

スタンダードカラー（標準色）

製品 型名	ダクトカバー 型名	価格（税抜価格）
CFEDL-952V S	CDCJ-115 S	¥16,600
	CDCJ-195 S	¥18,600
CFEDL-952V TW	CDCJ-115 TW	¥10,400
	CDCJ-195 TW	¥11,500
CFEDL-952V TBK	CDCJ-115 TBK	¥10,400
	CDCJ-195 TBK	¥11,500

オーダーカラー（特別塗装色）　※型名の「＊」には色記号が入ります。

製品 型名	ダクトカバー 型名	価格（税抜価格）
CFEDL-952V ＊	CDCJ-115 ＊	オープン価格
	CDCJ-195 ＊	オープン価格

リモコン

型名　AR-1	価格（税抜価格）¥14,000

Side Federica 同時給排

サイドフェデリカ　SFEDL-952VR/L　横壁取付けタイプ

同時給排を搭載し、美しさと清掃性を兼ね備えたユニボディフォルム。

※写真はSFEDL-952VR S

スタンダードカラー（標準色）

SFEDL-952VR/L S
（右／左壁付けタイプ　ステンレス）
¥339,700（税抜価格）

SFEDL-952VR/L TW/TBK
（右／左壁付けタイプ　テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）
¥328,700（税抜価格）

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

Side Federica［同時給排］の主な特徴

●同時給排
高気密・高断熱住宅には、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時にこなします。給排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を防ぐ構造です。

●ユニボディ
つぎ目のない、シンプルかつシャープな薄さ35mmのユニボディフォルムです。

●ななめファンユニット
ファンの着脱が楽に行えるように20度傾け、高所で行う動作ストレスを軽減します。

●ワンタッチ着脱ファン
ボタンを押すだけで、簡単にはずせる清掃性に優れたシロッコファンです。

●整流板・フード下面カラー
整流板・レンジフード下面がボディと同じカラーとなります。

●エコラン
省エネ制御の新しい形が「エコラン」運転です。間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を5～10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。
※エコランは「強」「中」運転にのみ搭載しています。

●ハイパークリーン仕上げ
油をはじく性能を向上させた表面処理です。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
（対象パーツ：ファン）

●スイッチ部
ステンレスヘアライン加工を施しています。

●電動密閉式シャッター
スイッチのON／OFFと連動して電動密閉式シャッターが開閉。停止時に外部からの風や音の侵入を防ぐ構造です。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ケーシング・煙道）

●DCモーター ＋ 一定風量制御
DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

●LED照明
昼白色LEDライン照明を搭載し、調理時に自然な光で照らします。

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）

SFEDL-952VR/L S
ステンレス

SFEDL-952VR/L TW
テクスチャーホワイト



SFEDL-952VR/L TBK
テクスチャーブラック

オーダーカラー（特別塗装色）

SFEDL-952VR/L TB
テクスチャーブラウン

SFEDL-952VR/L TRE
テクスチャーレッド



SFEDL-952VR/L TBE
テクスチャーブルー

SFEDL-952VR/L MW
鏡面ホワイト



SFEDL-952VR/L MBK
鏡面ブラック

SFEDL-952VR/L MB
鏡面ブラウン

SFEDL-952VR/L MRE
鏡面レッド

SFEDL-952VR/L MBE
鏡面ブルー

SFEDL-952VR/L MG
鏡面ゴールド

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り・感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

●鏡面カラー　手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のように艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

特注対応

●ダクトカバー（付属）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 0～150Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
SFEDL-952V R/L	100	強	50	45	–	450	47	36
			60					
		中	50	20	300	–	36	
			60					
		弱	50	10	240	–	32	
			60					
		常時換気	50	6	170	–	24	
			60					

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz／60Hz

同時給排配管パターン図



L形ダクトは別売となります。

別売品

L形ダクト

型名	価格（税抜価格）
LD-15	¥2,800

リモコン

型名	価格（税抜価格）
AR-1	¥14,000

Federica 同時給排

フェデリカ　FEDL-952 + FEDVB-9665　壁面取付けタイプ

同時給排を纏ったフェデリカ。プレミアムレンジフードの基準がまた一歩進化を遂げる。

※写真はFEDL-952 S+FEDVB-9665 S+YMP-FED-6636V S

スタンダードカラー（標準色）

FEDL-952 S（ステンレス）
FEDL-952 TW／TBK
（テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）
¥235,000（税抜価格）

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

スタンダードカラー（標準色）

同時給排ユニット
FEDVB-9665 S（ステンレス）
¥64,200（税抜価格）

同時給排ユニット
FEDVB-9665 TW／TBK
（テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）
¥61,200（税抜価格）

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

※別売品の同時給排ユニットが必要です。

Federica［同時給排］の主な特徴

●同時給排
高気密・高断熱住宅には、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時にこなします。給排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を防ぐ構造です。

●ユニボディ
つぎ目のない、シンプルかつシャープな薄さ35mmのユニボディフォルムです。

●ななめファンユニット
ファンの着脱が楽に行えるように20度傾け、高所で行う動作ストレスを軽減します。

●ワンタッチ着脱ファン
ボタンを押すだけで、簡単にはずせる清掃性に優れたシロッコファンです。

●整流板・フード下面カラー
整流板・レンジフード下面がボディと同じカラーとなります。

●エコラン
省エネ制御の新しい形が「エコラン」運転です。間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を5～10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。
※エコランは「強」「中」運転にのみ搭載しています。

●ハイパークリーン仕上げ
油をはじく性能を向上させた表面処理です。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
（対象パーツ：ファン）

●スイッチ部
ステンレスヘアライン加工を施しています。

●電動密閉式シャッター
スイッチのON／OFFと連動して電動密閉式シャッターが開閉。停止時に外部からの風や音の侵入を防ぐ構造です。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ケーシング・煙道）

●DCモーター ＋ 一定風量制御
DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

●LED照明
昼白色LEDライン照明を搭載し、調理時に自然な光で照らします。

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）

FEDL-952 S
FEDVB-9665 S
ステンレス

FEDL-952 TW
FEDVB-9665 TW
テクスチャーホワイト



FEDL-952 TBK
FEDVB-9665 TBK
テクスチャーブラック

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り・感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

●鏡面カラー　手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のように艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

オーダーカラー（特別塗装色）

FEDL-952 TB
FEDVB-9665 TB
テクスチャーブラウン

FEDL-952 TRE
FEDVB-9665 TRE
テクスチャーレッド

FEDL-952 TBE
FEDVB-9665 TBE
テクスチャーブルー

FEDL-952 MW
FEDVB-9665 MW
鏡面ホワイト

FEDL-952 MBK
FEDVB-9665 MBK
鏡面ブラック

FEDL-952 MB
FEDVB-9665 MB
鏡面ブラウン

FEDL-952 MRE
FEDVB-9665 MRE
鏡面レッド

FEDL-952 MBE
FEDVB-9665 MBE
鏡面ブルー



FEDL-952 MG
FEDVB-9665 MG
鏡面ゴールド

特注対応

●同時給排ユニット
給気幕板の高さを標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 0～150Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
FEDL-952 + FEDVB-9665	100	強	50	40	–	450	47	36.0＊
			60					
		中	50	18	300	–	35	
			60					
		弱	50	10	240	–	30	
			60					
		常時換気	50	6	170	–	24	
			60					

※風量値はJIS C9603チャンバー法による
＊フェデリカに同時給排ユニット装着時の質量です。

静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz／60Hz

同時給排配管パターン図

	右上方給気	右後方給気	右側方給気	左上方給気	左後方給気	左側方給気
上方排気	○	○	○	○	○	○
後方排気	○	○	○	○	○	○
左側方排気	○	○	○	×	×	×
右側方排気	×	×	×	○	○	○

L形ダクトは別売となります。

別売品

スタンダードカラー（標準色）

製品 型名	同時給排ユニット 型名	価格（税抜価格）	横幕板 型名	価格（税抜価格）
FEDL-952 S	FEDVB-9665 S	¥64,200	YMP-FED-6636V S	¥15,300
FEDL-952 TW	FEDVB-9665 TW	¥61,200	YMP-FED-6636V TW	¥10,200
FEDL-952 TBK	FEDVB-9665 TBK	¥61,200	YMP-FED-6636V TBK	¥10,200

オーダーカラー（特別塗装色）　※型名の「＊」には色記号が入ります。

製品 型名	同時給排ユニット 型名	価格（税抜価格）	横幕板 型名	価格（税抜価格）
FEDL-952 ＊	FEDVB-9665 ＊	オープン価格	YMP-FED-6636V ＊	オープン価格

L形ダクト			リモコン		
型名	LD-15	価格（税抜価格） ¥2,800	型名	AR-1	価格（税抜価格） ¥14,000

Luisa 同時給排

ルイーザ　LUSL-901 + FEDVA-9066　壁面取付けタイプ

モードなボディに同時給排をプラス。華やかさと新鮮な空気を、あなたのキッチンに。

※写真はLUSL-901 S+FEDVA-9066 S+YMP-FED-6636V S

スタンダードカラー（標準色）

LUSL-901 S（ステンレス）
LUSL-901 TW/TBK
（テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）
¥218,000（税抜価格）

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

スタンダードカラー（標準色）

同時給排ユニット
FEDVA-9066 S（ステンレス）
¥64,200（税抜価格）

同時給排ユニット
FEDVA-9066 TW/TBK
（テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）
¥61,200（税抜価格）

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

※別売品の同時給排ユニットが必要です。

Luisa［同時給排］の主な特徴

●同時給排
高気密・高断熱住宅には、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時にこなします。給排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を防ぐ構造です。

●フードデザイン
フード部分は厚さ35mmの薄型デザインです。
※前後R（アール）部は50mm

●i-Drop（アイドロップ）方式
フィルターレスで内部に汚れが飛び散らず、吸い込んだ油を効率的に集めます。

●電動密閉式シャッター
スイッチのON／OFFと連動して電動密閉式シャッターが開閉。停止時に外部からの風や音の侵入を防ぐ構造です。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ファン・ケーシング・誘導カートリッジ・オイルトレー）

●スイッチ部

●LED照明
丸型昼白色LED照明を2灯搭載し、調理時に自然な光で照らします。

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）

LUSL-901 S
FEDVA-9066 S
ステンレス

LUSL-901 TW
FEDVA-9066 TW
テクスチャーホワイト

LUSL-901 TBK
FEDVA-9066 TBK
テクスチャーブラック

オーダーカラー（特別塗装色）

LUSL-901 TB
FEDVA-9066 TB
テクスチャーブラウン

LUSL-901 TRE
FEDVA-9066 TRE
テクスチャーレッド

LUSL-901 TBE
FEDVA-9066 TBE
テクスチャーブルー

LUSL-901 MW
FEDVA-9066 MW
鏡面ホワイト

LUSL-901 MBK
FEDVA-9066 MBK
鏡面ブラック

LUSL-901 MB
FEDVA-9066 MB
鏡面ブラウン

LUSL-901 MRE
FEDVA-9066 MRE
鏡面レッド

LUSL-901 MBE
FEDVA-9066 MBE
鏡面ブルー

LUSL-901 MG
FEDVA-9066 MG
鏡面ゴールド

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り・感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

●鏡面カラー　手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のように艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

特注対応

●同時給排ユニット
給気幕板高さを標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

製品寸法図（単位：mm）



特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 100Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
LUSL-901 + FEDVA-9066	100	強	50	95	540	435	46	34.0＊
			60	110	520	450	46	
		中	50	65	370	–	39	
			60	67	320	–	35	
		弱	50	35	190	–	24	
			60	34	170	–	22	

※風量値はJIS C9603チャンバー法による
＊ルイーザに同時給排ユニット装着時の質量です。

静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz
····· 60Hz

同時給排配管パターン図

	右上方給気	右後方給気	右側方給気	左上方給気	左後方給気	左側方給気
上方排気	○	○	○	○	○	○
後方排気	○	○	○	○	○	○
左側方排気	○	○	○	×	×	×
右側方排気	×	×	×	○	○	○

L形ダクトは別売となります。

別売品

スタンダードカラー（標準色）

製品 型名	同時給排ユニット 型名	価格（税抜価格）	横幕板 型名	価格（税抜価格）
LUSL-901 S	FEDVA-9066 S	¥64,200	YMP-FED-6636V S	¥15,300
LUSL-901 TW	FEDVA-9066 TW	¥61,200	YMP-FED-6636V TW	¥10,200
LUSL-901 TBK	FEDVA-9066 TBK	¥61,200	YMP-FED-6636V TBK	¥10,200

オーダーカラー（特別塗装色）　※型名の「＊」には色記号が入ります。

製品 型名	同時給排ユニット 型名	価格（税抜価格）	横幕板 型名	価格（税抜価格）
LUSL-901 ＊	FEDVA-9066 ＊	オープン価格	YMP-FED-6636V ＊	オープン価格

L形ダクト			リモコン		
型名	LD-15	価格（税抜価格） ¥2,800	型名	AR-1	価格（税抜価格） ¥14,000

Federica 強制同時給排

フェデリカ　FEDL-952KV　壁面取付けタイプ

美しいフォルムと扱いやすさ。高層・高気密住宅の快適さをかなえる強制給気型レンジフード。

※写真はFEDL-952KV S+YMP-FED-4633KV S

スタンダードカラー（標準色）

FEDL-952KV S（ステンレス）
FEDL-952KV TW/TBK
（テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）
¥320,000（税抜価格）

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

※別売品の横幕板が必要です。

Federica［強制同時給排］の主な特徴

●強制同時給排
高い気密性や外風の強さによってレンジフードの給気を妨げる高層・高気密の住宅では、強制給気式同時給排が最適です。給気側にも専用のファン／モーターを設け、外気を強制的に室内に供給します。

●ユニボディ
つぎ目のない、シンプルかつシャープな薄さ35mmのユニボディフォルムです。

●ななめファンユニット
ファンの着脱が楽に行えるように20度傾け、高所で行う動作ストレスを軽減します。

●ワンタッチ着脱ファン
ボタンを押すだけで、簡単にはずせる清掃性に優れたシロッコファンです。

●整流板・フード下面カラー
整流板・レンジフード下面がボディと同じカラーとなります。

●電動密閉式シャッター
スイッチのON／OFFと連動して電動密閉式シャッターが開閉。停止時に外部からの風や音の侵入を防ぐ構造です。

●ハイパークリーン仕上げ
油をはじく性能を向上させた表面処理です。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
（対象パーツ：ファン）

●スイッチ部
ステンレスヘアライン加工を施しています。

●ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。（対象パーツ：ケーシング・煙道）

●DCモーター ＋ 一定風量制御
DCモーターとマイコン制御により、ダクト配管や外風の影響に左右されず、一定の風量を確保します。

●LED照明
昼白色LEDライン照明を搭載し、調理時に自然な光で照らします。

カラーバリエーション

スタンダードカラー（標準色）



FEDL-952KV S ステンレス　FEDL-952KV TW テクスチャーホワイト　FEDL-952KV TBK テクスチャーブラック

オーダーカラー（特別塗装色）



FEDL-952KV TB テクスチャーブラウン　FEDL-952KV TRE テクスチャーレッド　FEDL-952KV TBE テクスチャーブルー

FEDL-952KV MW 鏡面ホワイト　FEDL-952KV MBK 鏡面ブラック　FEDL-952KV MB 鏡面ブラウン

FEDL-952KV MRE 鏡面レッド　FEDL-952KV MBE 鏡面ブルー　FEDL-952KV MG 鏡面ゴールド

●テクスチャーカラー　石あるいは織り地のような「テクスチャー（手触り・感触）」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

●鏡面カラー　手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のように艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

特注対応

●給気幕板
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

製品寸法図（単位：mm）



注）排気方向は上方排気のみです。

特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	排気風量 (m^3/h) 0Pa	排気風量 (m^3/h) 0～150Pa	給気風量 (m^3/h) 0Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
FEDL-952KV	100	強	50	115	–	450	430	48	43
			60	130			430	48	
		中	50	80	300	–	295	39	
			60	80			275	38	
		弱	50	60	250	–	190	31	
			60	60			165	30	
		常時換気	50	6	160	–	–	21	
			60	6			–	21	

※風量値はJIS C9603チャンバー法による。

別売品

スタンダードカラー（標準色）

製品 型名	横幕板 型名	価格（税抜価格）
FEDL-952KV S	YMP-FED-4633KV S	¥15,300
FEDL-952KV TW	YMP-FED-4633KV TW	¥10,200
FEDL-952KV TBK	YMP-FED-4633KV TBK	¥10,200

オーダーカラー（特別塗装色）　※型名の「＊」には色記号が入ります。

製品 型名	横幕板 型名	価格（税抜価格）
FEDL-952KV ＊	YMP-FED-4633KV ＊	オープン価格

リモコン

型名　AR-1	価格（税抜価格）¥14,000

静圧-風量 曲線



Arietta

「ARIAFINA」のセンスを受け継いだ姉妹ブランド。美しいステンレスボディを引き立てるシンプル＆モダンなデザインとコストバリューが魅力。

Center Barchetta

センターバルケッタ　CBARF-952　天井取付けタイプ

シャープ＆スリムなボディで
アイランドキッチンを美しく清々しい空間に。

※写真はCBARF-952 S+CDCA-129 S

CBARF-952 S（ステンレス）
¥202,000（税抜価格）

CBARF-952 SI/FW
（シルバーメタリック／フロストホワイト）
¥187,000（税抜価格）

※天井高により別売品の調整ダクトカバーが必要です。

Center Barchetta の主な特徴

●フィルターは、水で油を浮かす親水系コート仕上げのアクアスリットフィルタを採用しています。

●昼白色の電球形蛍光灯を搭載しています。

特注対応

●市販電動ダンパー
給気シャッター連動用AC100V出力線が追加可能です。

●電動密閉式シャッター仕様
変更可能です。

●調整ダクトカバー（別売品）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

カラーバリエーション

CBARF-952 S ステンレス　CBARF-952 SI シルバーメタリック　CBARF-952 FW フロストホワイト

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 130Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
CBARF-952	100	強	50	100	640	440	48	25.5
			60	125	625	520	46	
		中	50	95	540	–	43	
			60	102	455	–	40	
		弱	50	70	315	–	30	
			60	67	245	–	25	

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz
····· 60Hz



調整ダクトカバー（別売品）対応高さ（単位：mm）



＊には色記号が入ります。

製品寸法図（単位：mm）



別売品

調整ダクトカバー

製品 型名	調整ダクトカバー 型名	価格（税抜価格）
CBARF-952 S	CDCA-129 S	¥10,200
	CDCA-209 S	¥13,200
CBARF-952 SI	CDCA-129 SI	¥7,700
	CDCA-209 SI	¥10,700
CBARF-952 FW	CDCA-129 FW	¥7,700
	CDCA-209 FW	¥10,700

交換部品

フィルター

型名　ASF-400	価格（税抜価格）	¥6,000

※当製品に加熱機器連動機能はありません。

Barchetta

バルケッタ　SBARF-901R/L　横壁取付けタイプ

オープンキッチンに最適な横壁取付けタイプは
リビングを意識したシンプルで包容力のあるデザインを。

※写真はSBARF-901R S

SBARF-901R/L S
（右／左壁付けタイプ ステンレス）
¥171,000（税抜価格）

SBARF-901R/L SI/FW
（右／左壁付けタイプ シルバーメタリック／フロストホワイト）
¥156,000（税抜価格）

Barchetta の主な特徴

●フィルターは、水で油を浮かす親水系コート仕上げのアクアスリットフィルタを採用しています。

●昼白色の電球形蛍光灯を搭載しています。

特注対応

●市販電動ダンパー
給気シャッター連動用AC100V出力線が追加可能です。

●電動密閉式シャッター仕様
変更可能です。

●ダクトカバー（付属）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

カラーバリエーション

SBARF-901R/L S ステンレス　SBARF-901R/L SI シルバーメタリック　SBARF-901R/L FW フロストホワイト

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

製品寸法図（単位:mm）



※当製品に加熱機器連動機能はありません。

特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 100Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
SBARF-901 R/L	100	強	50	93	570	460	47	26.0
			60	112	545	475	46	
		中	50	64	400	–	38	
			60	67	340	–	34	
		弱	50	26	155	–	19	
			60	25	140	–	18	

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線

抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz
····· 60Hz



別売品

L形ダクト

型名	LD-15	価格（税抜価格）	¥2,800

交換部品

フィルター

型名	ASF-400	価格（税抜価格）	¥6,000

Betta

ベッタ　BETF-901　壁面取付けタイプ

派手でなく、かといって簡素でもなく。
凛としたフォルムに宿る上質のエレガンス。

※写真はBETF-901 S+DCA-430 SAJ S

BETF-901 S（ステンレス）
¥150,000（税抜価格）

BETF-901 SI/FW
（シルバーメタリック／フロストホワイト）
¥135,000（税抜価格）

※別売品のダクトカバーが必要です。

Bettaの主な特徴

●フィルターは、水で油を浮かす親水系コート仕上げのアクアスリットフィルタを採用しています。

●昼白色の電球形蛍光灯を搭載しています。

特注対応

●市販電動ダンパー
給気シャッター連動用AC100V出力線が追加可能です。

●電動密閉式シャッター仕様
変更可能です。

●ダクトカバー（別売品）
標準寸法以外の高さに変更可能です。

カラーバリエーション

BETF-901 S ステンレス　BETF-901 SI シルバーメタリック　BETF-901 FW フロストホワイト

※製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h) 0Pa	風量 (m^3/h) 100Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
BETF-901	100	強	50	95	540	435	46	22.0
			60	110	520	450	46	
		中	50	65	370	–	39	
			60	67	320	–	35	
		弱	50	35	190	–	24	
			60	34	170	–	22	

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

静圧-風量 曲線

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。
—— 50Hz
····· 60Hz



ダクトカバー（別売品）対応高さ（単位：mm）



＊には色記号が入ります。
※後方排気の場合、製品高さ665mm以上必要です。

製品寸法図（単位:mm）



※当製品に加熱機器連動機能はありません。

別売品

ダクトカバー

製品 型名	ダクトカバー 型名	価格（税抜価格）
BETF-901 S	DCA-430 SAJ	¥15,300
	DCA-580 SAJ	¥17,300
	DCA-730 SAJ	¥19,300
BETF-901 SI	DCA-430 SIAJ	¥12,800
	DCA-580 SIAJ	¥14,800
	DCA-730 SIAJ	¥16,800
BETF-901 FW	DCA-430 FWAJ	¥12,800
	DCA-580 FWAJ	¥14,800
	DCA-730 FWAJ	¥16,800

交換部品

フィルター

型名		価格（税抜価格）	
ASF-400			¥6,000

富士工業グループ大阪ショールーム

モダンリビング先進国イタリアのデザインに、日本の最先端技術を融合させたプレミアムレンジフード「アリアフィーナ」。その全製品を展示している国内唯一のショールームです。感性を刺激する美しい外観とハイレベルな機能、最高と呼べる品質を追求するアリアフィーナの世界観を是非ショールームでご体感ください。アリアフィーナのレンジフード以外にも、最新の富士工業レンジフードや、オリジナルブランド「innoinno」のクーキレイ・換気ライトもご覧いただけます。

〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場2-1-3　フェニックス南船場 1F
Tel.06-6265-2151　Fax.06-6265-2191
営業時間　10:00～18:00
（定休日 毎週日・月曜日、祝日、GW、夏期、年末年始）
大阪市営地下鉄堺筋線「長堀橋」駅2-B出口から徒歩2分
大阪市営地下鉄中央線「堺筋本町」駅10番出口から徒歩5分

www.ariafina.jp

製品寸法図・取付説明書・取扱説明書はWEBサイトよりダウンロードしてください。
ショールームの展示製品情報は、WEBサイトよりご確認ください。

安全に関するご注意

■用途に合った商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
■据付け・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
■ご使用の前に「取付説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

アリアフィーナ株式会社　本社営業部

〒252-0206　神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9
Tel.042-753-5340　Fax.042-718-6503

●本カタログに掲載の価格は全て税抜価格です。●本カタログに掲載しております全製品の価格は、メーカー希望小売価格です。ただし、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。●製品の仕様は改良などのため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。●製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●本カタログは2015年6月現在のものです。

201506 第1版

ARIAFINA